

Lotus 1200 Murale


**Avec moteur:**

-  1 Moteur de 270 W - 550 Pa
-  Commande électronique (9 Vitesses)
-  2 led de 1,2 W
-  4 filtres métalliques cassettes
-  Conception et fabrication française



[Fonction et Accessoires](#)[Version sans moteur](#)[Performances](#)[Caractéristiques](#)[Téléchargements](#)[Références](#)[Notice](#)[Fiche produit](#)

LOTUS 600, 900 ET 1200





Grande largeur d'aspiration



Bandeau aluminium



270 W - 550 Pa



Électronique (9 vitesses)




2 LED de 1,2 W



2 cassettes métallique en version 600, 3 en version 900 et 4 en version 1200



Conception et fabrication française



PERFORMANCES LOTUS 600, 900 ET 1200

	Mini	Moyen	Maxi
Débit (m³/h)	108	305	650
Pression (Pa)	80	450	530
Bruit (dB(A))	40	57	63
Watt (W)	38	119	263

RÉFÉRENCES

	Coloris	Référence	P.P.I. €*
LOTUS 600			
Lotus 600 version motorisée	inox	601 8325	899 €
Lotus 600 version sans moteur	inox	601 8326	849 €
LOTUS 900			
Lotus 900 version motorisée	blanc	601 8327	959 €
Lotus 900 version motorisée	noir	601 8328	959 €
Lotus 900 version motorisée	inox 6018339	601 8329	999 €
Lotus 900 version motorisée	alu	601 8330	999 €
Lotus 900 version sans moteur	blanc	601 8331	899 €
Lotus 900 version sans moteur	noir	601 8332	899 €
Lotus 900 version sans moteur	inox	601 8333	949 €
Lotus 900 version sans moteur	alu	601 8334	949 €
LOTUS 1200			
Lotus 1200 version motorisée	inox 6018341	601 8335	1 229 €
Lotus 1200 version sans moteur	inox	601 8336	1 149 €

ACCESSOIRES EN OPTION

** Le filtre à charbon haute performance lavable et auto-régénérant vous permet de faire de vraies économies. Dans le cadre d'une utilisation quotidienne de la hotte, il est conseillé de le laver tous les 2 mois et de le remplacer au bout de 3 ans (contre tous les 3 mois pour un filtre classique).

Version motorisée :

- Prévoir un tuyau Ø 150 mm à la sortie du moteur

Version sans moteur :

- Prévoir un tuyau Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé

- Prévoir un tuyau Ø 150 mm à la sortie du moteur séparé

NEW

Filtre à charbon

Filtre à charbon haute performance lavable et auto-régénérant **

Télécommande

Moteurs séparés - Confort Expert

Moteurs séparés - Confort Energy

Crédence 600 mm - *inox*

Crédence 600 mm - *verre teinte inox*

Crédence 900 mm - *inox*

Crédence 900 mm - *verre blanc*

Crédence 900 mm - *verre noir*

Crédence 900 mm - *verre teinte inox*

Crédence 1200 mm - *inox*

Bas de conduit pour une ht. totale de 980 à 1350 mm - *blanc*

Bas de conduit pour une ht. totale de 980 à 1350 mm - *noir*

Bas de conduit pour une ht. totale de 980 à 1350 mm - *inox*

Bas de conduit pour une ht. totale de 980 à 1350 mm - *alu*

Référence P.P.I. € *

540 3008 62 €

640 3028 94 €

540 1009 94 €

630 1019 599 €

630 2004 399 €

640 6128 139 €

640 6143 239 €

640 6129 179 €

640 6131 259 €

640 6132 259 €

640 6127 289 €

640 6130 339 €

640 5201 230 €

640 5202 230 €

640 5203 230 €

640 5204 230 €

Roblin

* P.P.I. = prix public indicatif toutes taxes comprises
photo non contractuelle

Dessin technique

Étiquette énergétique

Documentation technique

[<< index murales](#) [Retour Accueil](#)