

WTD160 WCS 8/5 kg  
Lave-linge séchant WT1 :  
avec PerfectCare pour un soin du linge tout en douceur et performant.



- lavage 8 kg et séchage 5 kg – idéal pour le linge au quotidien
- Résultats de lavage impeccables grâce à PerfectDry
- Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Économe, puissant, sans usure : Moteur ProfiEco
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516363255 / Numéro de matériel: 11581900 /  
Ancien Numéro de matériel: 11TD1601F

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Construction</b>   |                                |
| Superposable en colonne   | •                              |
| Installation côte à côte  | •                              |
| Encastrable sous plan   | •                              |
| Ouverture de porte  | droite                         |
| <b>Modèle</b>   |                                |
| Chargement frontal  | •                              |
| <b>Lave-linge avec fonction de séchage</b>  |                                |
| Lavage et séchage constants   | •                              |
| Mesure électronique de l'humidité résiduelle  | •                              |
| Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau   | •                              |
| Essorage thermique  | •                              |
| <b>Essorage</b>   |                                |
| Vitesse d'essorage maximale   | 1500                           |
| Arrêt cuve pleine   | •                              |
| Fonction « sans essorage »  | •                              |
| <b>Design</b>   |                                |
| Couleur de l'appareil   | Blanc lotus                    |
| Coloris du bandeau  | Blanc lotus                    |
| Design de porte   | Gris graphite Pearlfinish      |
| Couleur du sélecteur rotatif  | Blanc lotus                    |
| Type de bandeau de commande   | droit                          |
| Type de commande  | Sélecteur rotatif              |
| Écran   | DirectSensor blanc, 7 segments |
| <b>Protection du linge</b>  |                                |
| Tambour à structure alvéolaire  | •                              |
| Charge en kg pour le lavage   | 8,0                            |
| Charge en kg pour le séchage  | 5,0                            |
| Technologie PerfectCare   | •                              |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                                |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                              |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                              |
| Affichage du temps restant  | •                              |
| Affichage de déroulement de programme   | Non                            |
| Rinçage automatique des peluches  | •                              |
| Bac à produits AutoClean  | •                              |
| AddLoad   | •                              |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                              |
| Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A–G)   | D                              |
| Consommation électrique en kWh pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge suivi de séchage normal | 5,47                           |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet en kWh                 | 266                            |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh                         | 47                             |
| Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de lavage en l                                    | 47                             |

WTD160 WCS 8/5 kg  
Lave-linge séchant WT1 :  
avec PerfectCare pour un soin du linge tout en douceur et performant.



Code EAN: 4002516363255 / Numéro de matériel: 11581900 /  
Ancien Numéro de matériel: 11TD1601F

|  |           |
|--|-----------|
| Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de marche complet en l | 68        |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)                  | A         |
| Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de lavage                       | 219       |
| Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet               | 389       |
| Consommation en mode arrêt en W  | 0,30      |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W             | 0,70      |
| Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »                                    | •         |
| Débitmètre   | •         |
| Contrôle anti-mousse   | •         |
| Moteur ProfiEco  | •         |
| <b>Programmes de lavage</b>  |           |
| Coton  | •         |
| Entretien facile   | •         |
| Chemises   | •         |
| Laine (lavage à la main)   | •         |
| Programme Express  | •         |
| Textiles foncés/Jeans  | •         |
| Coton flèche   | •         |
| ECO 40-60  | •         |
| <b>Programmes de séchage</b>   |           |
| Coton  | •         |
| Entretien facile   | •         |
| Linge délicat  | •         |
| Chemises   | •         |
| Laine  | •         |
| Programme Express  | •         |
| Textiles foncés/Jeans  | •         |
| Air chaud  | •         |
| <b>Options</b>   |           |
| Rotation infroissable  | •         |
| Séchage doux   | •         |
| Court  | •         |
| <b>Qualité</b>   |           |
| Cuve   | Inox      |
| Contrepoids en fonte grise   | •         |
| <b>Sécurité</b>  |           |
| Code PIN   | •         |
| <b>Caractéristiques techniques</b>   |           |
| Dimensions en mm (largeur)   | 596       |
| Dimensions en mm (hauteur)   | 850       |
| Dimensions en mm (profondeur)  | 637       |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm   | 1055      |
| Poids en kg  | 94        |
| Puissance totale de raccordement en kW   | 2,10-2,40 |
| Tension en V   | 220-240   |
| Protection par fusible en A  | 10        |

WTD160 WCS 8/5 kg

Lave-linge séchant WT1 :


avec PerfectCare pour un soin du linge tout en douceur et performant.




Code EAN: 4002516363255 / Numéro de matériel: 11581900 /  
Ancien Numéro de matériel: 11TD1601F

|  |    |
|--|----|
| Fréquence en Hz                                  | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2  |


WTD160 WCS 8/5 kg  
Lave-linge séchant WT1 :  
avec PerfectCare pour un soin du linge tout en douceur et performant.




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia, straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia, straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia, straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia, straight facia, mesures in mm