

SAMSUNG RB38C603DSA

Stockez plus, plus longtemps



**Intégral
Froid Ventilé**

**Intégrées
Type Poignées**

**D
Classe énergétique**

**390 L
Capacité nette**

SAMSUNG RB38C603DSA

D

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ PLATINUM INOX

| Volume net (litres) | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Total | 390 | |
| Réfrigérateur | 276 | |
| Congélateur | 114 | |
| Spécificités | | |
| Technologie | Froid ventilé Intégral | |
| Contrôle | Electronique | |
| Poignées | Intégrées | |
| Portes réversibles | Oui | |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui | |
| Connectivité WiFi (SmartThings™) | Oui | |
| Réfrigérateur | | |
| Clayettes | 4 | |
| Balconnets de contre-porte | 4 | |
| Etagère porte bouteilles | Oui | |
| Tiroirs | 2 | |
| Dont Optimal Fresh+ | 1 | |
| Dont Humidity Fresh+ | 1 | |
| Bac à œufs | Oui | |
| Eclairage | LED | |
| Fonction réfrigération rapide | Oui | |
| Congélateur | | |
| Tiroirs | 3 | |
| Système à glaçons | Bac | |
| Fonction congélation rapide | Oui | |
| Performances | | |
| Classe énergétique | D | |
| Consommation (kWh/an) | 211 | |
| Niveau sonore dB(A) | 35 | |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 | |
| Autonomie(h) | 9 | |
| Classe climatique | SN-T | |
| Réfrigérant / Isolation | R-600a /Cyclopentane | |
| Compresseur | Digital Inverter | |
| Spécifications techniques | | |
| Largeur (mm) | Produit / Emballage | 595 / 637 |
| Hauteur (mm) | Produit / Emballage | 2030 / 2108 |
| Profondeur (mm) | Produit / Emballage | 658 / 740 |
| Profondeur hors portes (mm) | | 595 |
| Poids (kg) | Produit / Emballage | 71 / 74 |
| Coloris portes | | Platinum Inox |
| Code EAN | | 8 806 094 990 096 |
| Pays d'origine | | Pologne |

FROID VENTILÉ INTÉGRAL + TECHNOLOGIE MULTI-FLOW



Grâce ses technologies, l'air réfrigéré est distribué dans des colonnes pour une répartition homogène du froid à chaque étage. Cela permet un refroidissement rapide et régulier des aliments et empêche la formation du givre.

TECHNOLOGIE SPACE MAX™



La technologie d'isolation Space Max™ permet d'avoir des parois plus fines et donc de gagner en capacité intérieure tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

UN DESIGN MODERNE



Profitez d'un nouveau design avec des portes totalement plates. Ce nouveau design moderne et minimaliste s'intègre parfaitement dans tout type de cuisine

RÉFRIGÉRATION/CONGÉLATION RAPIDE



En une simple pression sur un bouton, un intense souffle d'air refroidit vos denrées. Idéal pour maintenir la chaîne du froid lors du retour des courses.



SAMSUNG RB38C603DSA

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ PLATINUM INOX

Fiche technique de l'appareil

| Fiche d'information sur le produit | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------------------|---|--------------|---|--|--|--|
| RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique | | | | | | | | | |
| Nom du fournisseur ou marque commerciale: Samsung | | | | | | | | | |
| Adresse du fournisseur: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland | | | | | | | | | |
| Référence du modèle: RB38C603DSA | | | | | | | | | |
| Type d'appareil de réfrigération: | | | | | | | | | |
| Appareil à faible niveau de bruit: | | Non | Type de construction: | | à pose libre | | | | |
| Appareil de stockage du vin: | | Non | Autre appareil de réfrigération: | | Non | | | | |
| Paramètres généraux du produit: | | | | | | | | | |
| Paramètre | | Valeur | | Paramètre | | Valeur | | | |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 2 030 | | Volume total (dm ³ ou l) | 390 | | | | |
| | Largeur | 595 | | | | | | | |
| | Profondeur | 658 | | | | | | | |
| IEE | | 80 | | Classe d'efficacité énergétique | | D | | | |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | | 35 | | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | | B | | | |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | | 211 | | Classe climatique: | | tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale | | | |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | | 10 | | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | | 43 | | | |
| Réglage hiver | | Non | | | | | | | |
| Paramètres des compartiments: | | | | | | | | | |
| Paramètres et valeurs de compartiment | | | | | | | | | |
| Type de compartiment | | Volume de compartiment (dm ³ ou l) | | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | | Pouvoir de congélation (kg/24h) | | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) | |
| Garde-manger | Non | - | | - | | - | | - | |
| Stockage du vin | Non | - | | - | | - | | - | |
| Cave | Non | - | | - | | - | | - | |
| Denrées alimentaires fraîches | Oui | 276,0 | | 3 | | - | | A | |
| Denrées hautement périssables | Non | - | | - | | - | | - | |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | | - | | - | | - | |
| 1 étoile | Non | - | | - | | - | | - | |
| 2 étoiles | Non | - | | - | | - | | - | |
| 3 étoiles | Non | - | | - | | - | | - | |
| 4 étoiles | Oui | 114,0 | | -19 | | 8,0 | | A | |
| Zone 2 étoiles | Non | - | | - | | - | | - | |
| Compartiment à température variable | - | - | | - | | - | | - | |
| Compartiments "quatre étoiles" | | | | | | | | | |
| Dispositif de congélation rapide | | | | Oui | | | | | |
| Paramètres de la source lumineuse: | | | | | | | | | |
| Type de source lumineuse | | | | LED | | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | | | G | | | | | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois | | | | | | | | | |
| Informations supplémentaires: | | | | | | | | | |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.samsung.com/support | | | | | | | | | |

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 6 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen