

SFP6401TVX

Nouveau

SMEG
ELITE

EAN13: 8017709262730

Famille: Fours
Esthétique: Elementi
Alimentation: Electrique
Catégorie: 60 cm
Mode de cuisson: Chaleur tournante
Couleur: Inox anti-trace
Système de nettoyage: Pyrolyse
Classe d'efficacité énergétique: A



TYPE



- Source de chaleur première cavité: Electrique
- Alimentation: Electrique

- Famille: Fours
- Catégorie: 60 cm
- Mode de cuisson: Chaleur tournante

ESTHÉTIQUE



- Matériau: Inox
- Type de verre: Noir Eclipse
- Poignée: Elementi poignée carrée

- Esthétique: Elementi
- Couleur: Inox anti-trace
- Type d'inox: Satiné
- Porte: Avec cadre
- Couleur de la poignée: Effet inox

COMMANDES

- Afficheur: Oui
- Type de commandes: Manettes
- Couleur des manettes: Effet inox

- Nombre de manettes: 2
- Esthétique des manettes: Elementi nouvelle esthétique

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de nettoyage



Autres fonctions



- Nombre de fonctions: 9

OPTIONS



- Minuteur: Oui
- Minuteur réglable: 1
- Préchauffage rapide: Oui
- Sons: Standard

- Programmateur / Minuteur: Electronique
- Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
- Signal sonore fin de cuisson: Oui
- Puissance Eco: Oui
- Mode Expo: Oui
- Verrouillage commandes / Sécurité enfants: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Température minimum: 30 °C
- Matériau de la cavité: Email Ever Clean
- Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal
- Type d'éclairage: Halogène

- Commandes du four: Electronique
- Contrôle de température: Electronique
- Température maximum: 280 °C
- Nombre de niveaux de cuisson: 5
- Afficheur / Horloge: Compact LCD
- Nombre de lampes: 1
- Lumière remplaçable par l'utilisateur: Oui

- Système de nettoyage: Pyrolyse
- Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui
- Porte: Froide
- Porte intérieure plein verre: Oui
- Nombre total de vitres de la porte: 4
- Système de refroidissement: Tangentiel
- Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui

- Puissance de l'éclairage: 40
- Type d'ouverture de la porte: Abattante
- Porte démontable: Oui
- Porte intérieure démontable: Oui
- Thermostat de sécurité: Oui
- Verrouillage porte pendant la pyrolyse: Oui
- Puissance résistance gril: 1800
- Puissance résistance circulaire: 2000

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE



• Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 KWh

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Volume net: 70 l
- Consommation d'énergie en convection forcée: 0.8 KWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Tension (V): 220-240
- Intensité (A): 13

- Puissance nominale électrique (W): 3000 W
- Fréquence (Hz): 50/60

ACCESSOIRES INCLUS

- Grille avec arrêt arrière: 1

- Lèchefrite émaillé profond (40 mm): 1

ACCÉSSOIRES EN OPTION

- Lèchefrite en verre avec grille inox profondeur 40 mm: **BVG**

- 1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.: **GT1T-2**

- 1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.: **GT1P-2**

- Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm: **PALPZ**
- Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm : **PPR2**
- Profilé cache champ inox pour gamme fours hauteur 45 cm SF4140/ SFP4120 / SF4120 / SF4109 / SFP4390 / SF4390 / SF4309 et machines à café CMSC / CMS: **PR3845X**

- Pierre à pizza ronde, diamètre 35 cm, avec 2 poignées accessoire non adapté aux fours micro-ondes: **PRTX**

