

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir KS36VAXEP



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL

Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus lumineux

- ✓ hyperFresh Plus : compartiment à 0°C pour garder la viande et le poisson jusqu'à 2 fois plus longtemps
- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 116 kWh/an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1860 mm
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net: 67,1 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Gauche réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003875865
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KS36VAXEP
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



4 242003 875865

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir KS36VAXEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales extérieures
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Accessoires

- Casiers à oeufs
-

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inox noir
KS36VAXEP

Cotes

	a	b	c	d	e	f
KS36V36, GSD36	187					
KS36V36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KS36V33, GSN33, GSV33	178	60	65	58	60	119.5
KS36V29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	178	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écarterment
d) Profondeur du meuble sans pièce d'écarterment
e) Largeur porte ouverte sans poignée
f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écarterment

Mesures en cm

