

iQ700, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min WI14W549FF



Accessoires en option

| | |
|----------|--|
| WZ20441 | PIEDS REGLABLES EN HAUTEUR PR WixxS/WixW |
| WX975600 | Fixation au sol |
| WZ10131 | RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE |

Lave-linge tout intégrable iSensoric avec moteur iQ drive et timeLight.

- ✓ speedPack L : accélérez vos programmes ou optez pour un lavage en 15 minutes seulement.
- ✓ Intégré dans un meuble avec retrait de plinthe, le statut du programme est visible au sol grâce au timeLight.
- ✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser : spécialement conçu pour les textiles imperméables.
- ✓ Moteur induction iQdrive : efficace, silencieux, économe et garanti 10 ans.
- ✓ waterPerfect plus : des capteurs ultra-précis analysent la quantité de linge chargée et en déduisent la quantité d'eau nécessaire, au litre près.

Équipement

Données techniques

| | |
|---|--------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: | C |
| Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: | 62 kWh |
| Capacité maximale: | 8.0 kg |
| Consommation d'eau du programme Eco 40-60: | 45 l |
| Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: | 3:26 h |
| Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: | B |
| Classe de niveau sonore: | A |
| Niveau sonore: | 66 dB(A) re 1 pW |
| Design: | Encastrable |
| Hauteur avec top: | -2 mm |
| Dimensions du produit: | 818 x 596 x 544 mm |
| Poids net: | 76.3 kg |
| Puissance de raccordement: | 2300 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 210.0 cm |
| Charnière de porte: | Gauche |
| Roulettes: | non |
| Code EAN: | 4242003923276 |
| Indice de réparabilité: | 8.8 |
| Type d'installation: | Tout intégrable |



iQ700, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min WI14W549FF

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 62 kWh / 45 litres
- Capacité : 1 à 8 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:26 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 66 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Mix Silence, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Couette, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main

Options

- varioSpeed: programme jusqu'à 3 fois plus rapide ***
- Options (touches): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, varioSpeed, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge : rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme
- Ecran LED indiquant déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement.
- timeLight: projection au sol d'informations sur le programme en cours.
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- iQdrive: moteur induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux
- waterPerfect Plus: maîtrise de l'eau au litre près
- Tuyau aquaSecure
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Isolation phonique : tôle de fond
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 130°

Caractéristiques techniques

- Entièrement intégrable
- Hauteur x Largeur appareil : 81.8 cm x 59.6 cm
- Profondeur appareil hors porte : 54.4 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 57.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 95.6 cm

- Plinthe ajustable en hauteur: 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Porte réversible

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)




⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option varioSpeed activée

iQ700, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min
WI14W549FF

Cotes



Unité Z

