

iQ100

EO6B6YB10

Table gaz verre 60 cm



Table gaz avec contrôle latéral.

- ✓ Matière de haute qualité avec supports continus.
- ✓ Un design inox unique.
- ✓ La forme des boutons combinent le design avec la facilité d'utilisation

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table mixte à interrupteurs
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Mixte
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560 x 480-490
Largeur de l'appareil : 590
Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
Poids net (kg) : 11,0
Poids brut (kg) : 12,0
Matériau de base de la surface : Verre dur
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Bouton : plastique
Brûleurs : non
: 0.5-3
Puissance du 2nd foyer : 1
Puissance du troisième foyer : 0.35-1.7
Puissance du quatrième foyer : 0.33-1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1000
Puissance maxi gaz en W : 5700
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Mixte
Type de gaz : Gaz nat H/E/L 20 (25) mbar
Type de gaz possible : Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar
Certificats de conformité : CE
Type de prise : sans fiche
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : + x x
Dimension du produit emballé : 5.70 x 22.83 x 25.59
Poids net (lbs) : 25
Poids brut (lbs) : 28
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560 x 480-490
Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
Poids net (kg) : 11,0
Poids brut (kg) : 12,0



Accessoires en option

HZ298104 Simmer cap
HZ298105 Simmer plate

iQ100
EO6B6YB10
Table gaz verre 60 cm

Équipement	
Puissance • 3 brûleur(s) • 1 normal, 1 fort, 1 mijoteur, 1 super rapide • Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW • Arrière gauche : Foyer normal 1 kW • Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW • Avant droit : Brûleur économique 1 kW Confort/Sécurité : • Allumage une main • Sécurité gaz par thermocouple • Supports émaillés Données techniques : • Équipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil • Câble de raccordement 1 m • Puissance de raccordement totale gaz 5.7 kW	

Table gaz verre 60 cm

