# Réfrigérateur une porte tout utile BioFresh 60cm Blu Plus Blanc




## RBE5220-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BluPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (36 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 382 L, pour une hauteur de 185,5 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED.

### CARACTÉRISTIQUES

Bio Fresh | BLU Performance | Smart Device ready | Soft-Telescopic | Super Cool | A G E



LIEBHERR

# Avantages produit



## BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.

## Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !

## Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

## Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.

## Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une tempe?rature juste au-dessus de 0°C et une humidite? ide?ale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.

## Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

# Données techniques

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe énergétique E |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 382 |
| dont vol. utile BioFresh (L) | 94 |
| Connectivité | En option |
| Niveau sonore dB(A) | 36 |
| Consommation kwh/24h | 0.432 |
| Consommation en kwh/an | 158 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 288 |
| Classe niveau sonore | C |

## Commandes

| | |
|---|---|
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |

## Technologie

| | |
|---|---|
| Technologie BLUPerformance | Oui |

## Réfrigérateur

| | |
|---|---|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Fonction SuperCool | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 6 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb total de bacs BioFresh | 2 |
| Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic | 2 |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques | 2 |
| Clayette porte-bouteilles | Non |
| Clayette porte-bouteilles double emploi | Oui |
| Beurrier | Non |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Plafonnier LED |
| Filtre à charbon réfrigérateur | Oui |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |

## Design

| | |
|---|---|
| Poignée | Poignée intégrée verticale |
| Finition côtés | Blanc |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

## Equipements

| | |
|---|---|
| Amortisseur de porte | Non |
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Tiroir VarioSafe | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Roulettes de transport | Non |
| Poignées de transport | Oui |

## Installation

| | |
|---|---|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d'achat |

## Dimensions et logistiques

| | |
|---|---|
| EAN | 4016803081999 |
| Hauteur (cm) | 185.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| Hauteur emballage (mm) | 1927 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Profondeur emballage (mm) | 767 |
| Poids brut (kg) | 81.2 |
| Poids net (kg) | 75.4 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Compresseur inverter | Non |
| Intensité (A) | 1.2 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |