



Définition du produit

Ean code: 3660767962392

Couleur de la surface: Dark Grey

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Design: Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

HoriZone Chef: Fleuron de la gamme horiZone, la table Tactilium se distingue par son gris acier tendance et raffiné et sa technologie de pointe. Repoussant les limites de la zone libre, cet espace modulable dispose de 4 modes de cuisson bien distincts.

Ecran Tactilium: Pour vivre une expérience culinaire unique, l'interface tactile offre luminosité et contrastes qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Gauche	A droite				
Type d'élément chauffant	Induction	Induction				
Dimension de l'élément chauffant en mm	horiZonetech 400x230	horiZonetech 400x230				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	3700				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Témoin de fonctionnement du foyer						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Ecran TFT Couleur - 70x53 mm

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 11.7

Poids brut en kg: 12.5