

Table de cuisson



Définition du produit

Ean code: 3660767964709

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Latéral

Largeur en cm: 65

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Verre

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte

Type de table: Mixte gaz & élec.

Typologie: Verre

Les Plus produits

Prestige: Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	Gaz	Gaz	Sans	Sans
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	145	Auxiliaire	Rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	850	2250		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 3

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

Branchements et Sécurités

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 100

Puissance maxi électrique en kW: 1,5

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs but;Clé injecteur

Puissance maxi gaz en kW: 6,2

Raccordement au gaz: 00

Sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Verrouillage centralisé: Non

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 50X650X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 51X550X470

Dimensions du produit emballé en mm: 170X860X600

Poids net en kg: 12.4

Poids brut en kg: 13.5