

Table de cuisson

**Définition du produit**

Autres couleurs disponibles: Sans

Ean code: 3660767962101

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 38

Matériau de la table: Vitroceramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

HoriZone Play: Horizone Play, une plaque de cuisson unique, Avec l'aide de plusieurs accessoires (le grill, plancha, planche à découper) posés sur la table de cuisson, elle permet d'intégrer différents modes de préparation pour une cuisson multi usage.

Fonctions de précisions: Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuterie, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

Design: Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre					
Type d'élément chauffant	Induction					
Dimension de l'élément chauffant en mm	horiZonetech 400x230					
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	4600					
Minuterie	Electronique 99 min					
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 4,6

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE;ROSTEST

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 250X500X600

Poids net en kg: 9.69

Poids brut en kg: 11.69