

**Série 4, Table électrique, 60 cm,
Noir, sans cadre
PKK631BB8M**



Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ392617	TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**Table de cuisson radiante en
vitrocéramique : elle facilite la cuisson et
le nettoyage.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Zone de cuisson extensible de 28 cm**
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	Encastrable
Type de table:	Electrique
Nombre de foyers:	3
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur appareil:	592 mm
Dimensions appareil H x L x P:	45 x 592 x 522 mm
Dimensions du produit emballé:	100 x 750 x 590 mm
Poids net:	7.6 kg
Poids brut:	8.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005391509
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz



4 242005 391509

Série 4, Table électrique, 60 cm, Noir, sans cadre PKK631BB8M

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 275 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Design: sans cadre

Sécurité


- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 5.7 kW
- Câble de raccordement : 1 m

**Série 4, Table électrique, 60 cm,
Noir, sans cadre
PKK631BB8M**

Mesures en mm



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B : profondeur d'encastrement
C : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.