

Hotte Murale Flat'line 90cm

7600/15
Inox

EAN	5414425076000
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	33,4
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hotte})	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	D
Informations générales	
Moteur intégré	•
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	-
Type de lampes	led (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)
Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)	
Dimensions (LxP) (mm)	898 x 554
Hauteur de la hotte (H _{min} - H _{max})(mm)	660 - 1050
Hauteur avec recyclage (H _{min} -H _{max}) (mm)	730 - 1120
Hauteur maximale avec rallonge (mm)(en option)	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm)(en option)	1480
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Fonctions	
Système de commande	touches
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•
Débit/pression et niveau sonore	
Débit maximum (m ³ /h)	815
Débit réel maximum (m ³ /h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	271
- Vitesse 2	466
- Vitesse 3	616
- Vitesse Power / vitesse 4	710
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	372
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Vitesse 1	35 / 24
- Vitesse 2	47 / 36
- Vitesse 3	55 / 44
- Vitesse Power / vitesse 4	57 / 46
Données techniques	
Nombre de filtres à graisses métallique	1
Consommation totale max. (W)	119
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	30




Hotte Murale
Flat'line 90cm7600/15
Inox**Accessoires**

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Rallonge de cheminée	7600100
Kit recyclage	7600400
Crédence:	
- Hauteur de 500 mm	-
- Hauteur de 690 mm	150200
- Hauteur de 750 mm	150275
Kit télécommande (InTouch)	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K	906307

Hotte Murale
Flat'line 90cm

7600/15
Inox



Hotte Murale
Flat'line 90cm

7600/15
Inox

