


## KBCT900XE

Hotte, Hotte décorative murale, Universelle, Inox, 90 cm, A



### TYPE

Largeur hotte: 90 cm • Famille: Hotte • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709287856 • Type de hotte: Hotte décorative murale • Contrôle électronique: Oui

### ESTHÉTIQUE

Esthétique: Universelle • Design: Box • Type d'inox: Satiné • Couleur: Inox • Finition: Satiné • Matériau: Inox

### COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 4 • Vitesse intensive: Oui • Fonction de purification de l'air 24h: Oui • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

### TECH

Température de Couleur de la lumière (°K): 3000 °K • Filtres anti-graisses: Aluminium • Puissance de l'éclairage: 1,3 W • Filtres charbon fournis: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui • Nombre de filtres: 3 • Nombre de lampes: 2 • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 730 m<sup>3</sup>/h • Puissance du moteur: 230 W • Type d'éclairage: LED • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 500 mm

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Débit d'air à la vitesse minimale: 265 m<sup>3</sup>/h • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 156 lux • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.22 W • Classe d'efficacité énergétique: A • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.9 • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 71 dB(A) • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A) • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 480 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 395 m<sup>3</sup>/h • Efficacité fluidodynamique (FDE): 31.2 • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 54.1 kWh/a • Efficacité de filtration des graisses: 76.5 % • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 451 Pa • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 61 dB(A) • Puissance nominale du système d'éclairage: 3 W • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 713 m<sup>3</sup>/h • Classe d'efficacité lumineuse: A • Efficacité lumineuse (LE): 60.0 lux/W • Index d'efficacité énergétique: 52.0 • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 159 W • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 46 dB (A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Puissance nominale électrique: 230 W

## OPTIONS NON INCLUSES

### VITESSE 1

Puissance: 138 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 265 m<sup>3</sup>/h

### VITESSE 2

Puissance: 160 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 360 m<sup>3</sup>/h

### VITESSE 3

Puissance: 184 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 480 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

### VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 713 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 233 W

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 600x898x470 • Largeur du produit (mm): 898 mm • Profondeur du produit (mm): 470 mm • Hauteur du produit (mm): 600 mm

## ACCESSOIRES INCLUS

Tube de réduction sortie: Oui

## OPTIONAL

KITCEKBT: Accessoires, HottesKITFCKBT: Accessoires, HottesKITFCKBTR: Accessoires, Hottes

