

Serie | 4 Hotte

DUL63CC50
Hotte inox
Hotte classique 60 cm



La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- **Débit d'air en évacuation** : à 350 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Poids net (kg) :	5,0
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	350
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	110
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	72
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 100
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ2701
Puissance totale des lampes :	4
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	146
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Sous-encastable
Matériau de la carrosserie :	inox
Certificats de conformité :	CE, Eurasian
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	10.62 x 29.52 x 25.59
Poids net (lbs) :	12
Poids brut (lbs) :	22
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	150 x 600 x 482
Poids net (kg) :	5,0
Poids brut (kg) :	10,0

**Accessoires en option**

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF

Serie | 4 Hotte

DUL63CC50

Hotte inox

Hotte classique 60 cm

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches retro- éclairées, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 350 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : D*
 - Consommation énergétique moyenne : 93.6 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : E*
 - Classe d'efficacité éclairage : E*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
 - Câble de raccordement 1,45 m
 - Puissance de raccordement 148 W
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

DUL63CC50
Hotte inox
Hotte classique 60 cm

