

## Hotte



### Définition du produit

Type d'appareil: **Hotte escamotable**

Largeur (cm): **60**

Couleur/matériau de la carrosserie: **Aluminium**

Mode de fonctionnement: **Convertible**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **670**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **Halogène**

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium lavable**

Type de commandes: **Commandes électroniques avec afficheur**

Ean code: **3660767579798**

### Les Plus produits

#### ✓ Hotte Escamotable

C'est une manière élégante d'intégrer une hotte sans rompre avec l'esthétique des meubles de cuisine.

#### ✓ Eclairage halogène

Il apporte une luminosité puissante, naturelle et diffuse sur votre plan de cuisson.

#### ✓ Filtres charbon de série

Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

# Hotte



## Commandes & Eclairage

### Commandes

Type de commandes: **Commandes électroniques avec afficheur**

Type de régulation des vitesses: **Electronique**

Position turbo: **Avec**

### Eclairage

Nombre de lampes: **2**

Position de la lampe: **Arrière**

Type de lampes: **Halogène**

Puissance par lampe: **20**

Luminance totale en Lux: **0**

## Performances & Filtrage

### Performances

Nombre de vitesses: **4**

Nombre de moteurs: **1**

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): **0**

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): **0**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **670**

Niveau sonore mini en évacuation: **43**

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW: **66**

### Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium lavable**

Nombre de filtres: **2**

Clapet anti retour: **Oui**

Référence du kit de recyclage: **AH4066F1**

Référence de la rallonge de la cheminée:

Accessoires en option: **Filtre charbon**

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: **410X700X330**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **450**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **450X598X265**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

Poids brut en kg: **15,57**

Poids net en kg: **14,07**

### Branchements

Puissance de raccordement en W: **290**

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

**Hotte****Schéma d'encastrement**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **450**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **450X598X265**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

