

AHBF670IX

MARQUE FRANÇAISE

HOTTE DÉCORATIVE MURALE BOX FINE 60 CM

Référence Couleur **EAN**

AHBF670IX Inox 8054383960576

Performances

- ▶ Évacuation ou recyclage
- ▶ Débit maximum d'aspiration (norme EN61591)
 - en sortie libre: 765 m3/h
 - en évacuation : 745 m³/h
- ▶ Pression à la vitesse maximale : 449 Pa
- Niveau sonore à la vitesse min./max./int. (norme EN60704-2-3): 39/60/70 dB(A)
- ▶ 1 moteur double turbine 280 W



- Commandes sensitives
- Affichage digital de la vitesse
- ▶ 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- ▶ Fonction Booster : accroît à son maximum le débit de la hotte pendant 7 minutes
- ▶ Fonction Timer : diffère l'arrêt de la hotte de 7 minutes
- ▶ Spots LED 2 x 1,3 W
- ▶ Clapet anti-retour livré de série

Filtres


- ▶ 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle
- ▶ 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR400 livré de série











Plan de cuisson : * électrique *** gaz



- ▶ Puissance électrique d'installation : 282,6 W
- 10 A 220/240 V 50/60 Hz
- Cordon d'alimentation : 133 cm Avec prise
- Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm
- Produit H x I x P : 670-1085 x 600 x 480 mm
- Distance min. hotte/plan de cuisson : 650*/750** mm
- Produit emballé H x I x P: 600 x 720 x 470 mm
- ▶ Poids net/brut : 12,35/16,25 kg





AHBF670IX

HOTTE DÉCORATIVE MURALE BOX FINE 60 CM

Référence Couleur EAN

AHBF670IX Inox 8054383960576

Règlement délégué (UE) N° 65/2014

Marque : Airlux Modèle : AHBF670IX

Consommation annuelle d'énergie : 55 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A Indice d'efficacité énergétique : 52 Efficacité fluidodynamique : 31,3 Classe d'efficacité fluidodynamique : A

Efficacité lumineuse : 65 lux/W Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité de filtration des graisses : 78 % Classe d'efficacité de filtration des graisses : C

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 190/480 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 745 m³/h

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en

fonctionnement normal: 39/60 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 70 dB(A)

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : -

Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,45 W