



Définition du produit

Ean code: 3660767964587

Couleur de la surface: Inox/acier émaillé noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 75

Matériau de la table: Inox/acier émaillé noir

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 5

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Emaillé

Les Plus produits

Grand format: Cette table offre un espace de cuisson de 72cm (en encastrement standard). Dotée de 5 foyers, elle élargit ainsi vos possibilités de cuisson.

Ergonomie: Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

Prestige: Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Gauche	Avant Centre	Arrière Centre	Avant Droit	Arrière Droit	
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	
Dimension de l'élément chauffant en mm	Triple couronne	Auxiliaire	Semi rapide	Semi rapide	Grand rapide	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	4000	1000	1750	1750	3000	
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 3

Type de grille: Multi-foyers

Commandes

Autres commandes: Sans

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de commandes: Manettes

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 100

Puissance maxi électrique en kW: 00

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane 28-30 mbar

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Injecteurs G30/29mbar

Puissance maxi gaz en kW: 11.5

Raccordement au gaz: About butane et joint

Sécurité

Dispositifs de sécurité: 00

Certificats de conformité: CE;OC

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: 00

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 716x480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 59X720X510

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 47X600X510

Dimensions du produit emballé en mm: 148X800X570

Poids net en kg: 14.2

Poids brut en kg: 15.6