

# KICV90BL

**Famille:** Hotte  
**Sous-famille:** Hotte décorative murale  
**Esthétique:** Neutre  
**Design:** Design incliné  
**Catégorie de largeur:** 90 cm  
**Type d'aspiration:** Evacuation  
**Contrôle électronique**  
**Aspiration périmétrale**  
**Matériau:** Verre  
**Couleur:** Noir  
**Code EAN:** 8017709262150  
**Largeur hotte:** 90 cm



## Esthétique

Type de verre: Noir  
Couleur de la sérigraphie: Gris  
Logo: Embouti

## Commandes

Type de commandes: Commandes tactiles  
Couleur des LED: Rouge

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3  
Vitesse intensive  
Fonction de purification de l'air 24h  
Options de programmation de la durée: Arrêt automatique  
Auto-Vent

## Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2  
Type d'éclairage: LED  
Puissance de l'éclairage: 1 W  
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m<sup>3</sup>/h  
Puissance du moteur: 270 W  
Nombre de filtres: 2  
Filtres anti-graisses: Aluminium  
Témoin de remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm  
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 450 mm  
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 450 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	310	52
Vitesse 2	420	56
Vitesse 3	580	62
Vitesse intensive	720	65

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie

## Performance / Etiquette Energétique

---

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 41 kWh/a  
Classe d'efficacité énergétique: A+  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 34.8  
Classe d'efficacité fluidodynamique: A  
Efficacité lumineuse (LE): 68  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses: 45,1 %  
Classe d'efficacité de filtration des graisses: F  
Débit d'air à la vitesse minimale: 310 m³/h  
Débit d'air à la vitesse maximale: 580 m³/h  
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 720 m³/h  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 52 dB(A)  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 62 dB(A)  
Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou

"boost": 65 dB(A)  
Consommation d'énergie en mode "arrêt": 0,49 W  
Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7  
Index d'efficacité énergétique: 40.5  
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 470 m³/h  
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 470 Pa  
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 154 W  
Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W  
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 150  
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A)

## Raccordement électrique

---

Puissance nominale électrique: 272 W  
Tension (V): 220-240 V  
Fréquence (Hz): 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

## Egalement disponible

---

### Accessories not included

---



#### **KITFC152**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



#### **KITVENT150**

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



#### **RCKF2**

Télécommande pour hottes KIR37XE

