

iQ500**EP6A6PB20****60 cm, table de cuisson, Verre dur,
Noir**

Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.
- ✓ Usage confortable grâce à la grande qualité des boutons en épée.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Largeur de l'appareil : 590

Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 138 x 650 x 585

Poids net (kg) : 16,0

Poids brut (kg) : 17,0

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Verre dur

Couleur de la surface : Noir

Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 100

Code EAN : 4242003742440

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1

Puissance maxi gaz en W : 7500

Intensité (A) : 3

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 742440

iQ500

EP6A6PB20

60 cm, table de cuisson, Verre dur,
Noir

Équipement

Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

iQ500

EP6A6PB20

60 cm, table de cuisson, Verre dur,
Noir

Cotes

