

iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB574ABR3F



A+



cookControl



humidClean



fast preheat

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZG0AS00 : , HZ915003 : , HZ66X650 : , HZ638000 : CLIPRAIL STANDARD , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633073 : , HZ633070 : , HZ633001 : Couverture pour poêle professionnelle , HZ632070 : , HZ631070 : , HZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ530000 : , HZ32WA00 : , HZ327000 : PIERRE A PAIN , AOVG9MC00S :

- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Une option écologique pour un nettoyage rapide de votre four – humidClean.
- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide

Équipement

Données techniques

Poids brut : 39,4 kg
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 35,5 kg
Volume utile du four : 71 l
Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
Nombre de lampe(s) : 1
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
Rails télescopiques : Accessoires
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
Classe énergétique 2010 : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Source d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement (in) : x
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net : 78,000 lbs
Poids brut : 87,000 lbs
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Poids net : 35,5 kg



4 242003 956243

**iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB574ABR3F**

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Préchauffage rapide

Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ300, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)

Confort d'utilisation

- EasyClock : Programmateur électronique
- Monobouton central
- cookControl : recettes préprogrammées
- 10 programmes automatiques
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- grille, lèche-frite

Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB574ABR3F


Cotes



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm