



Serie | 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation, 158 x
56 cm
KIL72AFE0



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

A++

Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.
- **VitaFresh plus** : garde les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à des températures extra basses pour le poisson et la viande et à un taux optimal d'humidité pour les fruits et légumes.

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1577
Largeur appareil (mm) :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Niche d'encastrement (mm) :	1580 x 560 x 550
Poids net (kg) :	57,855
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	non
Code EAN :	4242005215416
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL72AFE0
Catégorie de produit :	Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	196,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	214
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	22
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total



4 242005 215416



Serie | 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

**Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus
et TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 196 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




Serie | 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.