

**Série 2, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières à
glissières
KIL82NSE0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec
compartiment congélateur **** : Tiroir
Multi Box XXL pour les fruits et légumes
et fonction Super Cooling pour une
conservation idéale.**

- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Fonction Super réfrigération** : abaisse brièvement la température du réfrigérateur pour vite refroidir les nouvelles denrées à conserver et préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 177 kWh / an
Volume utile partie congélation: 34 l
Volume utile partie réfrigération: 246 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1772 mm
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 54.0 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: non
Code EAN: 4242005345465
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL82NSE0
Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242005 345465

**Série 2, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières à
glissières
KIL82NSE0**

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec
compartiment congélateur **** : Tiroir
Multi Box XXL pour les fruits et légumes
et fonction Super Cooling pour une
conservation idéale.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 280 l
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 177 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Pas d'éclairage dans le compartiment congélateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24h
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm


Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs



**Série 2, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières à
glissières
KIL82NSE0**




Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.