



**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBA553BA3F**



**Accessoires intégrés**

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633001 , HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 , HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 , HEZ915003 , HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour  
des résultats de cuisson et de rôtissage  
parfaits sur trois niveaux simultanément.**

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.

**Données techniques**

Poids brut : 37,0 kg  
Type de construction : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Nettoyage EcoClean  
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm  
Matériau du bandeau : Verre  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 35,4 kg  
Volume utile du four : 71 l  
Modes de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface  
Nombre de lampe(s) : 1  
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
Rails télescopiques : Accessoires  
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2700 W  
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W  
Classe énergétique 2010 : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
Puissance de raccordement : 3400 W  
Intensité : 16 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Source d'énergie : Électricité  
Niche d'encastrement (in) : x  
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16  
Poids net : 78,000 lbs  
Poids brut : 82,000 lbs  
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
Poids net : 35,4 kg





## Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBA553BA3F

**Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.**

### Type de four/Modes de cuisson

- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

### Design :

- Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en noir diamant
- Four grande capacité

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Intérieur de porte plein verre

### Confort d'utilisation

- Ecran LED affichage rouge
- Horloge électronique
- Départ automatique  
Contrôle optique de la montée en température
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

### Sécurité


- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants

### Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A  
+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER4, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.



Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm