



**Serie | 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV**



**A++**

**Le congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.**

- **Taille XXL** : offre un très large espace pour vos aliments.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.



**Accessoires intégrés**

2 x accumulateur de froid  
1 x bac à glaçons

**Données techniques**

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Pose-libre
Couleur / matériau du corps :	Blanc
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	700
Profondeur appareil (mm) :	780
Dimensions du produit emballé (mm) :	1980 x 880 x 760
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	3
Porte verrouillable :	non
Thermomètre dans le congélateur :	Digital
Eclairage :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Droite réversible
Poids net (kg) :	92,253
Poids brut (kg) :	100,6
Brasseur de froid :	Oui
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	non
Super-congélation :	Oui
Nombre de porte - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	non
Nombre de clayettes - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Matériau des clayettes :	Safety glass
Porte réversible :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Blanc
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	77.95 x 29.92 x 34.64
Poids net (lbs) :	203
Poids brut (lbs) :	222





## Serie | 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

**Le congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 365 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 304 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 365 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)




## Serie | 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.