



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE49EICP



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs
- 1 x boîte de conservation avec couvercle

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 700 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net: 86,5 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 20 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non





Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE49EICP

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 419 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost

Design

- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 302 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 28 l
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 117 l
- Pouvoir de congélation : 6.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- accumulateur de froid
- boîte de conservation avec couvercle Casiers à oeufs



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE49EICP



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm