FAB38RPG5

Réfrigérateurs, Années 50, Combiné, Pose libre, Position des charnières: Droite, Vert d'eau, Froid ventilé total - Deux circuits de refroidissement, A++

FROID VENTILÉ

Le système de Froid ventilé permet de régler le degré d'humidité et d'éviter ainsi la formation de givre grâce à une ventilation, répartissant l'air froid à travers tout le réfrigérateur et le congélateur.

ZONE EXTRA FRESH 0°C

Les réfrigérateurs possèdent une Zone Extra Fresh 0° C qui permet la conservation optimale des aliments les plus délicats tels que de la viande ou du poisson, sans en altérer l'aspect.

ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur des réfrigérateurs est éclairé par deux bandeaux à LED de chaque côté des parois pour un éclairage lumineux et une faible consommation d'énergie.

CONTRÔLE DE LE TEMPÉRATURE

L'écran LED affiche avec élégance les paramètres essentiels de réglage du réfrigérateur et du congélateur. Il garantit une température stable et au degré près. Il permet également de profiter d'un accès rapide au mode Économie et à la fonction Super Froid pour obtenir très rapidement une congélation à coeur des aliments et ainsi préserver les vitamines et les saveurs.

TYPE

Famille: Réfrigérateurs • Installation: Pose libre • Catégorie: Combiné • Type de refroidissement: Froid ventilé total - Deux circuits de refroidissement • Dégivrage: Automatique • Position des charnières: Droite • Type de charnières: Standard • Code EAN: 8017709297909

ESTHÉTIQUE

Couleur: Vert d'eau • Finition: Brillant • Esthétique: Années 50 • Design: Bombé • Matériau de la porte: Plastique thermoformé • Type de poignée: Fixe • Poignée: Externe • Couleur de la poignée: Chromé • Matériau des parois latérales: Tôle d'acier • Couleur des parois latérales: Vert d'eau • Afficheur: LED • Position de l'afficheur: Intérieur (frigo) • Couleur finitions balconnets: Silver • Couleur finitions tiroirs: Silver • Couleur finition clayettes en verre: Silver

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de clayettes réglables: 3 • Nombre de bacs à légumes: 1 • Typologie bac à légumes: Sur glissières/rails • Type de clayettes réglables: Verre • Dessus bac à légumes: Oui • Type de dessus bac à légumes: Verre • Zone Extra Fresh 0°C: Oui • Eclairage interne réfrigérateur: Oui • Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

CONTRE-PORTE RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets réglables: 3 • Nombre de balconnets porte-bouteilles: 1

AUTRES CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Airplus, système d'aération multiple: Oui • Turbine: Oui • Ioniseur: Oui

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Nombre de tiroirs: 2 • Nombre de clayettes: 2 • Type de clayette: Verre • Nombre de compartiments avec abattant: 1

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Fabrique à glaçons manuelle Twister: Oui • Fabrique à glaçons: Manuel • Compartiment congélation rapide: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions de l'afficheur: Congélation rapide, Eco, Alarme température • Touche congélation rapide: Oui • Témoin alarme température: Oui • Alarme porte ouverte: Visuelle et acoustique • Alarme température: Oui • Type de contrôle de la température: Electronique • Nombre de compresseurs: 1 • Type compresseur: Compresseur à capacité variable (Inverter)

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Catégorie du réfrigérateur: Réfrigérateur - Congélateur • Classe énergétique: A++ • Consommation d'énergie annuelle: 321 kWh /a • Volume brut total: 510 l • Volume net réfrigérateur: 343.7 l • Volume brut réfrigérateur: 355 l • Volume net congélateur: 137.4 l • Volume net total: 481.1 l • Volume brut congélateur: 155 l • Nombre d'étoiles congélateur: 4 • Autonomie en cas de coupure de courant: 14 h • Pouvoir de congélation: 8 Kg/24h • Classe climatique: SN, N, ST, T • Niveau sonore: 41 dB(A) re 1pW

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 127 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 180 cm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions: 2050x706x711 mm • Largeur du produit (mm): 706 mm • Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum: 1070 mm • Hauteur du produit avec pieds: 2050 mm • Profondeur du produit sans poignée: 711 mm • Largeur du produit avec la poignée: 811 mm • Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°: 1340 mm • Profondeur entretoises: 32 mm • Poids net (kg): 112.200 kg


32
706
811
771
843
706


706
170
1218
100
100
790
2050 (2045-2060)
30 (25-40)


1070
706
364
630
1294
110°


875
706
169
630
1340
90°
705