



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA



Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Taille XL** : offre un large espace pour vos aliments.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super-congélation automatique** : le congélateur détecte automatiquement la hausse de température et ajuste sa température pour garantir les meilleures conditions de stockage.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	259
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	108
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	330
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	40
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Largeur de l'appareil:	700
Profondeur appareil (mm):	670
Poids net (kg):	83,033
Puissance de raccordement (W):	100
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005162963
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGN49XLEA
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	N/A



4 242005 162963



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR


- Volume réfrigérateur : 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm