



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7741B1F



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée  
1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633001 , HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 , HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 , HEZ664000 , HEZ915003 , HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile** : avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse** : un coup de chiffon suffit pour peaufiner le nettoyage automatique.

### Données techniques

Poids brut : 42,6 kg  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 670 x 670 x 680 mm  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 39,8 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Modes de cuisson : Air Fry, Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Position pizza, Préchauffer  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
 Rails télescopiques : Accessoires  
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W  
 Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W  
 Classe énergétique 2010 : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Source d'énergie : Électricité  
 Niche d'encastrement (in) : x  
 Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77  
 Poids net : 88,000 lbs  
 Poids brut : 94,000 lbs  
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
 Poids net : 39,8 kg





## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7741B1F

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Préchauffage Booster
- Fonction Air Fry

### Design :

- Ecran TFT couleur tactile
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Anneau de contrôle digital
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Horloge électronique
- Commandes par touchControl
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préconisation de température  
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite

### Données techniques :

- Volume 71 l
- Four grande capacité
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


### Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.


### Confort d'utilisation




## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7741B1F



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

### Installation de deux appareils superposés

#### Échange d'air

