# Lave-linge WSG 883 WCS



# Informations logistiques

Code EAN: 4002516875154 Code SAP: 12738450

Dim. Nettes (HxLxP): 850 x 596 x 636 mm Dim brutes (HxLxP): 940 x 660 x 690 mm

Poids brut: 84 kg / Poids net: 80 kg

Lieu de fabrication : Pologne Code douanier : 84501190

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

#### Efficacité énergétique : A-20%

Conso. d'énergie pour 100 cycles : 40 kWh

Durée cycle ECO 40-60: 3h49

Conso. d'eau pour cycle ECO 40-60 : 50L Essorage : 600 à 1400 tr/min (Classe B)

Niveau sonore en essorage: 72 dB(a) (Classe A)

### Caractéristiques













Lave-linge front posable, bandeau incliné 5°
Porte noir obsidienne avec anneau blanc lotus
Bandeau DirectSensor
Connecté Miele@Home
Tambour HydroGliss breveté

Capacité variable automatique 1 à 9 kg Essorage : 600 à 1400 tr/min (Classe B)

Dosage automatique TwinDos pour le blanc et les couleurs, avec UltraPhase 1 et UltraPhase 2

PowerWash avec QuickPowerWash pour un lavage impeccable en 49 minutes sans surconsommer

SteamCare avec programme rafraîchir et défroissage

11 programmes pour s'adapter aux textiles Départ différé 0h30 à 24h; Affichage du temps restant AddLoad pour ajouter du linge durant le cycle CapDosing pour les utilisations spécifiques (boosters, lessives spéciales, adoucissants) Système Anti-vibrations Bac à produits AutoClean

## Bandeau de commandes



# Les avantages Miele



TwinDos: système de dosage automatique. Avec la lessive UltraPhase 1 et 2 bénéficiez de l'efficacité sur le blanc et la couleur tout en économisant jusqu'à 30% de lessive.



PowerWash: Un lavage plus efficace, plus rapide et plus économique. Lavez 4kg de linge en seulement 49 minutes avec le programme QuickPowerWash.



SteamCare : redonnez un coup de frais à des vêtements grâce à la vapeur, ou profitez de la fonction défroissage vapeur pour réduire le temps de repassage.