


## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4HUW09E



### Accessoires en option

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SGZ0IC00    | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR   |
| SGZ1010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ6DX03    | TIROIR A COUVERTS POUR MAX FLEX          |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ2014     | PANIER POUR VERRE A LONG PIED            |
| SMZ5000     | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5002     | PANIER A COUVERTS ARGENTES               |
| SMZ5300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Panier Vario Flex** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.

### Données techniques

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: .....              | D                                          |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... | 84 kWh                                     |
| Nombre maximum de couverts: .....                   | 13                                         |
| Consommation d'eau du programme Eco: .....          | 9.0 l                                      |
| Durée du programme Eco: .....                       | 4:30 h                                     |
| Niveau sonore: .....                                | 46 dB(A) re 1 pW                           |
| Classe de niveau sonore: .....                      | C                                          |
| Type de construction: .....                         | Pose-libre                                 |
| Hauteur avec top: .....                             | 30 mm                                      |
| Dimensions du produit: .....                        | 845 x 600 x 600 mm                         |
| Profondeur porte ouverte à 90°: .....               | 1155 mm                                    |
| Pieds réglables: .....                              | Oui - tous                                 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....      | 20 mm                                      |
| Plinthe réglable: .....                             | Non                                        |
| Poids net: .....                                    | 49.2 kg                                    |
| Poids brut: .....                                   | 50.8 kg                                    |
| Puissance de raccordement: .....                    | 2400 W                                     |
| Intensité: .....                                    | 10 A                                       |
| Tension: .....                                      | 220-240 V                                  |
| Fréquence: .....                                    | 50; 60 Hz                                  |
| Indice de réparabilité: .....                       | 9.0                                        |
| Longueur du cordon électrique: .....                | 175.0 cm                                   |
| Type de prise: .....                                | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.             |
| Longueur du tuyau d'alimentation: .....             | 165 cm                                     |
| Longueur du tuyau d'évacuation: .....               | 190 cm                                     |
| Code EAN: .....                                     | 4242005434077                              |
| Type d'installation: .....                          | Pose-libre avec possibilité d'encastrement |



4 242005 434077

## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4HUW09E

### Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivienne automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts VarioFlex en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4HUW09E

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur