

iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45G20MFR



Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	Kit de superposition avec tablette
WZ27410	Kit de superposition
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Performances de lavage exceptionnelles avec condenseur autonettoyant et autoDry pour un séchage doux et uniforme de vos vêtements.

- ✓ selfCleaning condenser : Nettoie automatiquement le condenseur pour garantir d'excellents résultats et une faible consommation d'énergie constante.
- ✓ autoDry - Permet d'obtenir d'excellents résultats de séchage via la technologie des capteurs.
- ✓ speedPack : Des sèche-linge ultra rapides et ultra efficaces qui vous font gagner du temps.
- ✓ Demi-charge : Optimisez la durée de séchage des petites charges avec une estimation précise.
- ✓ Programme Outdoor : Séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.

Équipement

Données techniques

Design:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	53.1 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	R290
Équipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO ₂ :	0.000 t
Code EAN:	4242003959268
Puissance de raccordement:	800 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité maximale:	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369):	1.28 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369):	128 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369):	91 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369):	1:44
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369):	2:54



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45G20MFR

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Energie²: 128 kWh
- Capacité³: 9 kg
- Durée programme³: 2:54 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 91%

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Duvet, Mix, Outdoor, Express 40 min, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud

Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Panier à laine
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Moteur à induction
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Tambour softDry
- Eclairage du tambour par LED
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Hublot cadre silver, blanc
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45G20MFR

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

