



BOSCH

Série 6, Lave-linge front, 10 kg, 1400 trs/min, Blanc
WGG254FAFR



Accessoires en option

WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZMPF10	Filtre microplastique
WMZPW20W	Socle pour lave-linge avec tiroir

Des résultats parfaits pour une consommation minimale de lessive et d'eau grâce au dosage automatique i-DOS et à ActiveWater Plus.

- **i-DOS**: mesure automatiquement la quantité précise de lessive et d'eau nécessaire.
- **Iron Assist**: réduit jusqu'à 50 % des plis sur vos textiles.
- **Classe énergétique A**: le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Active Water Plus**: détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 51 kWh
Capacité maximale: 10.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 ² : 50 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:50 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe de niveau sonore: B
Niveau sonore: 74 dB(A) re 1pW
Type d'installation: Pose-libre
Dimensions du produit (HxLxP): 845x598x588 mm
Poids net: 76.0 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Charnière de porte: Charnières à gauche
Roulettes: non
Code EAN: 4242005508693
Indice de réparabilité: 8.8
Type d'installation: Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² en programme Eco 40-60

Série 6, Lave-linge front, 10 kg, 1400 trs/min, Blanc WGG254FAFR

Des résultats parfaits pour une consommation minimale de lessive et d'eau grâce au dosage automatique i-DOS et à ActiveWater Plus.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 51 kWh / 50 litres
- Capacité : 1 à 10 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:50 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 74 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Outdoor, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Programme automatique : lavage et dosage contrôlés par des capteurs

Options

- i-DOS : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant
- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Iron Assist : réduit les plis sur vêtements secs grâce à la vapeur
- Système anti-taches - lavez 4 types de tâches courantes en un clic
- SpeedPerfect : lavage jusqu'à 3 fois plus rapide ***
- Options (touches): Repassage facile, Fin dans, Système anti-taches, i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Volume du tambour: 70 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement

- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Hublot de 32cm, blanc avec ouverture de la porte à 160°

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 58.8 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 104.9 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)



⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée

**Série 6, Lave-linge front, 10 kg, 1400
trs/min, Blanc
WGG254FAFR**

Mesures en mm



Mesures en mm