

## TSC643WP EcoSpeed&8kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#\*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes\*\*
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home\*\*\*
- EcoDry assure de bonnes perf. de séchage pendant toute la durée de vie\*\*\*\*

\* Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Comparé aux sèche-linge Miele sans la fonction EcoSpeed avec la même charge et une efficacité énergétique similaire. Résultat testé avec le programme "Coton" à pleine charge.

\*\*\* Miele@Home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

\*\*\*\* Brevet EP 2 455 537



Code EAN: 4002516871705 / Numéro de matériel: 12733880 /

Ancien Numéro de matériel: 12SC6432B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Charnière de porte	Gauche, modifiable
Installation côté-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte commutable	•
Modèle	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Rotation du tambour en alternance	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogloss	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	C
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en programme "ECO séchage normal" en kWh	95
Émissions de bruit acoustique dans l'air en programme standard "ECO séchage normal" en dB(A) re1pW	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée du programme "ECO séchage normal" en min.	170
Efficacité de la condensation en %	95
Classe d'efficacité de condensation (A–D)	A
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•

## TSC643WP EcoSpeed&8kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos



Code EAN: 4002516871705 / Numéro de matériel: 12733880 /

Ancien Numéro de matériel: 12SC6432B

### EcoSpeed

#### Programmes de séchage

Coton	•
ECO	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•

#### Options de séchage

Rotation infoisseur	•
Extra doux	•
Signal sonore	•
<b>Qualité</b>	
Côtes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•


#### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	54
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


## TSC643WP EcoSpeed&8kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm