

**Série 4, Congélateur pose-libre, 176
x 60 cm, Blanc
GSN33EWEV**



**Le congélateur No Frost avec Fresh Sense
: très efficace - protège vos aliments
congelés grâce à une température de
congélation constante.**

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.
- **Power Ventilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	229 kWh / an
Volume utile partie congélation:	225 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Thermomètre dans le congélateur:	Digital
Eclairage:	non
Catégorie de produits:	Congélateur vertical
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	livré sans façade
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur:	1760 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Dimensions du produit emballé:	1830 x 765 x 660 mm
Poids net:	66.2 kg
Poids brut:	73.0 kg
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visible et audible
Porte verrouillable:	non
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	2
Code EAN:	4242005201976
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN33EWEV
Catégorie de produits:	Congélateur vertical
Accessoires inclus:	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ36AW00 KIT DE LIAISON BLANC
KSZ39AW00 KIT DE LIAISON BLANC



Série 4, Congélateur pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc GSN33EWEV

**Le congélateur No Frost avec Fresh Sense
: très efficace - protège vos aliments
congelés grâce à une température de
congélation constante.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 225 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost

Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 225 l
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

Série 4, Congélateur pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc GSN33EWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm